




ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤ

Έχουμε βαθιές ρίζες...
στο χώμα



www.anagnostou.gr

60 χρόνια παραγωγής & εμπορίας φυτοχωμάτων και κομπόστ

Στόχος της εταιρείας μας είναι να συνδυάζουμε την άριστη ποιότητα των πρώτων υλών με την άψογη εξυπηρέτηση για να πετυχαίνουμε, κάθε φορά, άρτιο αποτέλεσμα.

Η τεχνογνωσία και η μακρόχρονη εμπειρία μας δίνουν την ικανότητα να ανταποκρινόμαστε άριστα στις ανάγκες των πελατών μας, στον μικρότερο δυνατό χρόνο και με την πιο ανταγωνιστική τιμή.

Φιλοδοξούμε να είμαστε μία από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς με την παροχή καινοτόμων και οικονομικά προσιτών λύσεων. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουμε τη διαρκή διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Η εταιρεία "Αναγνώστου" αποτελεί στη χώρα στον χώρο των φυτοχωμάτων & κομπόστ και σίγουρα μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες της Ελλάδας.

Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εκτάσεως 60 στρεμμάτων στην περιοχή του Αυλώνα, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα, έχοντας δίπλα του πεπειραμένους γεωπόνους εδαφολόγους, έχει καταφέρει να δώσει αξιοπιστία και νέα ώθηση στα ελληνικά προϊόντα.

Εδώ και 60 χρόνια, παράγει, συσκευάζει και διοχετεύει στην ελληνική αγορά (φυτώρια, γεωπονικά καταστήματα και κατασκευαστές έργων πρασίνου) αλλά και σε αγορές του εξωτερικού (Κύπρος, Λιβύη, Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια και Μαυροβούνιο) ελληνικής προέλευσης και παρασκευής φυτοχώματα. Παράλληλα εισάγει αξιόπιστα υποστρώματα από χώρες της Ευρώπης.

Διαχείριση Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων

Η εταιρεία Αναγνώστου Φυτοχώματα αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους φορείς στην Ελλάδα στη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων κομποστοποίησης.

Με πλήρως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και σύγχρονο εξοπλισμό, η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί έως και 50.000 τόνους αποβλήτων ετησίως, μετατρέποντάς τους σε πολύτιμους φυσικούς πόρους για τη γεωργία και τον κηποτεχνικό κλάδο, προωθώντας ταυτόχρονα τις αρχές του Zero Waste και επιδιώκοντας μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα (Zero Emissions).

Οι βασικοί μας άξονες:

- ✔ **Νομιμότητα & Ασφάλεια:** Όλες οι διαδικασίες συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή και ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
- ♻️ **Κυκλική Οικονομία:** Μετατρέπουμε τα οργανικά υπολείμματα σε νέες πρώτες ύλες.
- 🌱 **Προστασία Περιβάλλοντος:** Ελαχιστοποιούμε την ταφή αποβλήτων και περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
- 🌱 **Προστιθέμενη Αξία:** Παράγουμε υψηλής ποιότητας κομπόστ που ενισχύει τη γονιμότητα των εδαφών.
- 🌱 **Συνεργασίες:** Εταιρείες πρασίνου και αγροτικές επιχειρήσεις στην ορθή διαχείριση των οργανικών υπολειμμάτων τους.

Η δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που συνδυάζουν την περιβαλλοντική υπευθυνότητα με την οικονομική βιωσιμότητα.



Οι άδειες, οι έλεγχοι και οι πιστοποιήσεις αποτελούν τη δικαίωση των προσπαθειών μας!

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Υγείας και Ασφάλειας

ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ο σκοπός του Προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η ανάλυση και ο εντοπισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η πρόβλεψη και η λήψη αποφάσεων για τη μείωση αλλά και την παρακολούθηση αυτών. Η εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ έχει διαπιστώσει ότι τόσο η ποιότητα όσο και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν σήμερα τον κύριο μοχλό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Για τον λόγο αυτό λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου.

ISO 50001:2018 – Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης

Το πρότυπο παρέχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την καλύτερη χρήση της ενέργειας και τη διαμόρφωση της δέσμευσης της εταιρείας για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης. Η πιστοποίηση αποτελεί έναν από τους καλύτερους και αποδοτικότερους τρόπους για την ουσιαστική μείωση του ενεργειακού κόστους, είτε μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγής είτε μέσω της πραγματικής μείωσης της ενεργειακής δαπάνης.

ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί η εταιρεία ώστε το τελικό προϊόν και η υπηρεσία να κρίνονται ικανοποιητικά τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

ISO 45001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας

Το πρότυπο διαμορφώνει την πολιτική Υγείας & Ασφάλειας της επιχείρησης, διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και το ευρύ κοινό.

για ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το **Grow Plus** είναι ένα υψηλής ποιότητας εδαφικό υπόστρωμα με βάση την ξανθιά τύρφη. Παρασκευάζεται από χουμοποιημένα υλικά φυτικής προέλευσης, περλίτη, ελαφρόπετρα και ποταμίσις άμμο. Είναι κατάλληλο για φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, συμβάλλοντας στην ομοιόμορφη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο αερισμό και τη σωστή στράγγιση.

συνιστάται για
άνθη (γκαζάνιες, διμορφοθήκες κ.τ.λ.), ανθοφόρους θάμνους, καλλωπιστικά και κωνοφόρα δέντρα, αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά κ.ά.

- χαρακτηριστικά**
- pH: 6,8-7,8
 - **Οργανική Ουσία:** 10-20%
 - **Υγρασία:** 10-20%
 - **Πλούσιο σε:** Ιχνοστοιχεία
 - **Απαλλαγμένο από:** Σπόρους ζιζανίων & παθογόνα
 - **Χωρίς προσθήκη:** Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
12 L	200	100 x 120 cm
20 L	150	80 x 120 cm
40 L	80	100 x 120 cm

για ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

PREMIUM SOIL + ΖΕΟΛΙΘΟΣ

Το **Premium Soil + Ζεόλιθος** είναι προηγμένο υπόστρωμα για φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Βασίζεται σε ξανθιά και μαύρη τύρφη και είναι εμπλουτισμένο με χούμο, περλίτη και ζεόλιθο. Η σύνθεσή του συμβάλλει στη σταδιακή διάθεση θρεπτικών στοιχείων, στον σωστό αερισμό του ριζικού συστήματος και στη διατήρηση της απαραίτητης υγρασίας για ισορροπημένη ανάπτυξη των φυτών.

συνιστάται για
φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, σπόρους, βολβούς, χλοοτάπητες και σπορεία κηπευτικών.

- χαρακτηριστικά**
- pH: 6,0-7,0
 - **Οργανική Ουσία:** 10-20%
 - **Υγρασία:** 10-20%
 - **Πλούσιο σε:** Θρεπτικά συστατικά, ιχνοστοιχεία
 - **Απαλλαγμένο από:** Βαρέα μέταλλα όπως χρώμιο, μόλυβδο και κάδμιο, σπόρους ζιζανίων και παθογόνα
 - **Χωρίς προσθήκη:** Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
20 L	150	80 x 120 cm
50 L	60	80 x 120 cm
70 L	48	80 x 120 cm


για ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ

ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟ

Έτοιμο μείγμα ειδικά σχεδιασμένο για λαχανόκηπους, πλούσιο σε οργανική ουσία και κατάλληλο για την καλλιέργεια κηπευτικών και αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών. Παρασκευάζεται από χώμα κήπου και υλικά φυσιικής προέλευσης που παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, όπως άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Δημιουργεί ευνοϊκό εδαφικό περιβάλλον και εξασφαλίζει καλές συνθήκες αερισμού και στράγγισης.

συνιστάται για
φυλλώδη και βολβώδη λαχανικά, κηπευτικά και αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά.

- χαρακτηριστικά**
- pH: 6,7-7,7
 - **Οργανική Ουσία:** 25-35%
 - **Υγρασία:** 15-25%
 - **Πλούσιο σε:** Ιχνοστοιχεία
 - **Χωρίς προσθήκη:** Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
20 L	132	80 x 120 cm


για ΟΞΥΦΙΛΑ

ΟΞΥΦΙΛΑ

Το φυτόχωμα για **Οξύφιλα Φυτά** είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο μείγμα φυσιικών υλικών για φυτά που απαιτούν όξινο περιβάλλον ανάπτυξης. Εξασφαλίζει καλή στράγγιση και σωστό αερισμό της ρίζας, ενώ παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για υγιή ανάπτυξη, πλούσιο φύλλωμα και ανθοφορία.

συνιστάται για
γαρδένια, καμέλια, αζαλέα, ορτανσία, ροδόδεντρο, μανόλια και άλλα οξύφιλα φυτά.

- χαρακτηριστικά**
- pH: 5,0-6,0
 - **Οργανική Ουσία:** 10-15%
 - **Υγρασία:** 10-20%
 - **Πλούσιο σε:** Ιχνοστοιχεία
 - **Χωρίς προσθήκη:** Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
10 L	210	80 x 120 cm
20 L	150	80 x 120 cm

για ΚΗΠΟ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Οργανικό προϊόν από αποσυντιθέμενα υλικά φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για φυτεύσεις και για τη βελτίωση του εδάφους. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε οργανική ουσία συμβάλλει στη συγκράτηση της υγρασίας και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αερισμού για το ριζικό σύστημα.

συνιστάται για

ανθοφόρους και καλλωπιστικούς θάμνους, αναρριχώμενα, αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, κωνοφόρα και οπωροφόρα δέντρα.

χαρακτηριστικά

- pH: 7,5-8,5
- Οργανική Ουσία: 35-45%
- Υγρασία: 15-25%
- Πλούσιο σε: Ιχνοστοιχεία
- Απαλλαγμένο από: Σπόρους Ζιζανίων
- Χωρίς προσθήκη: Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
12 L	170	100 x 120 cm
20 L	150	80 x 120 cm
40 L	80	100 x 120 cm

για ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ORGANIC COMPOST

Το **Organic Compost Αναγνώστου** είναι οργανικό compost από πλήρως κομποστοποιημένα φυτικά υπολείμματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Είναι πλούσιο σε οργανική ουσία, μακροθρεπτικά και ιχνοστοιχεία και συμβάλλει στη βελτίωση της δομής, της γονιμότητας και της ικανότητας συγκράτησης υγρασίας του εδάφους. Είναι κατάλληλο για χρήση στη **Βιολογική Γεωργία**, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, και είναι καταχωρημένο στη λίστα των επιτρεπόμενων εισροών στη βιολογική γεωργία από τη ΔΗΩ.

συνιστάται για

κήπους, παρτέρια, γλάστρες, λαχανόκηπους, χλοοτάπητες, δέντρα, θάμνους και καλλιέργειες. Ιδανικό για τον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία.

χαρακτηριστικά

- pH: 7,5-8,5
- Οργανική Ουσία: 40-50%
- Υγρασία: 15-25%
- Αγωγιμότητα: 2.600-3.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Ολικό άζωτο (N): 2,5 - 3,0g/100g compost
- Ολικός Φώσφορος (P): 0,8-1,0g/100g compost
- Ολικό Κάλιο (K): 2,0-2,5g/100g compost
- Ισοδύναμο CaCO_3 : 8,0-8,5
- Δοκιμή φυτοτοξικότητας - Δείκτης βλαστικότητας: >90%
- Λόγος C/N: 10-11
- Πλούσιο σε: Ιχνοστοιχεία
- Απαλλαγμένο από: Σπόρους Ζιζανίων
- Χωρίς προσθήκη: Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
40 L	60	80 x 120 cm

για ΛΙΠΑΝΣΗ

ΧΩΝΕΜΕΝΗ ΚΟΠΡΙΑ

Φυσικό οργανικό εδαφοβελτιωτικό ζωικής προέλευσης, πλήρως χωνεμένο και έτοιμο για χρήση. Είναι πλούσιο σε οργανική ουσία και ιχνοστοιχεία και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του εδάφους.

συνιστάται για

κηπευτικά, λαχανικά, οπωροφόρα δέντρα, καλλωπιστικά φυτά και εφαρμογές κηποτεχνίας.

χαρακτηριστικά

- pH: 7,5-8,5
- Πλούσιο σε: Ιχνοστοιχεία
- Υγρασία: 15-25%
- Οργανική Ουσία: 35-45%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
12 L	170	100 x 120 cm
40 L	80	100 x 120 cm

για ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΣΗ

NUTRI-COMPOST

Το **Nutri-compost** είναι ένα εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Η ανάμειξή του με φυτόχωμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου συμβάλλει στην υγιή και ισορροπημένη ανάπτυξη των φυτών.

συνιστάται για

κάθε είδους φυτό, όπως δέντρα, θάμνους, ανθοφόρα φυτά, κηπευτικά και λαχανικά, καθώς και για χλοοτάπητες και γενικές κηποτεχνικές εφαρμογές.

χαρακτηριστικά

- pH: 7,5-8,5
- Οργανική ουσία: 35-45%
- Υγρασία: 15-25%
- Πλούσιο σε: Ιχνοστοιχεία
- Απαλλαγμένο από: Σπόρους ζιζανίων & παθογόνα
- Χωρίς προσθήκη: Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
20 L	150	80 x 120 cm

για ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

BLUMENERDE
ΜΕΙΓΜΑ ΞΑΝΘΙΑΣ &
ΜΑΥΡΗΣ ΤΥΡΦΗΣ

Το **Blumenerde** είναι ειδικό εμπλουτισμένο μείγμα τύρφης, σχεδιασμένο για την ανάπτυξη φυτών εσωτερικού χώρου. Προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες για το ριζικό σύστημα και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό, αναμειγνυόμενο με χώμα κήπου.

συνιστάται για
κέντια, δράκαινα, καλαγχόη, τροπικά φυτά, βολβώδη άνθη και άλλα καλλωπιστικά φυτά.

- χαρακτηριστικά**
- pH: 5,8-6,8
 - Οργανική Ουσία: 10-20%
 - Υγρασία: 10-20%
 - Πλούσιο σε: Ιχνοστοιχεία
 - Απαλλαγμένο από: Σπόρους Ζιζανίων
 - Χωρίς προσθήκη: Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
12 L	200	100 x 120 cm

για ΚΑΚΤΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ
ΚΑΚΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΑΧΥΦΥΤΑ

Το υπόστρωμα για **Κάκτους & Παχύφυτα** αποτελείται από κομποστοποιημένα υλικά φυτικής προέλευσης, τύρφη, περλίτη και ποταμίσια άμμο. Η ειδική σύνθεσή του είναι πλούσια σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία και εξασφαλίζει πολύ καλές συνθήκες στράγγισης και αερισμού της ρίζας.

συνιστάται για
κάκτους, παχύφυτα και άλλα ξηροθερμικά φυτά.

- χαρακτηριστικά**
- pH: 6,5-7,5
 - Οργανική Ουσία: 15-25%
 - Υγρασία: 15-25%
 - Πλούσιο σε: Άζωτο, ιχνοστοιχεία, κάλιο, φώσφορο
 - Χωρίς προσθήκη: Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
10 L	210	80 x 120 cm

για ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΕΙΓΜΑ
ΧΩΜΑΤΟΣ ΓΗΣ &
COMPOST

Το έτοιμο **Μείγμα Χώματος Γης & Compost** αποτελείται από επιφανειακό έδαφος, αμμόχωμα και κομποστοποιημένα υλικά φυτικής προέλευσης. Αποτελεί πρακτική και έτοιμη προς χρήση λύση για κηποτεχνικές εφαρμογές και για τη δημιουργία ή συμπλήρωση φυτεύσεων σε εξωτερικούς χώρους.

συνιστάται για
φύτευση δέντρων και θάμνων, παρτέρια, γλοστιάπτες και γενικές εφαρμογές κηποτεχνίας.

- χαρακτηριστικά**
- Πλούσιο σε: Ιχνοστοιχεία
 - Απαλλαγμένο από: Σπόρους Ζιζανίων
 - Χωρίς προσθήκη: Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
12 L	130	100 x 120 cm

για ΟΡΧΙΔΕΕΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ
ΟΡΧΙΔΕΕΣ

Το **Υπόστρωμα για Ορχιδέες** αποτελείται από φλοιό δέντρων και κομποστοποιημένα υλικά φυτικής προέλευσης. Είναι ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες των ορχιδέων και αποτελεί κατάλληλο μέσο ανάπτυξης για πολλές από τις δημοφιλέστερες ποικιλίες.

συνιστάται για
φαλαινόψις, δενδρόβιο, βάντα, κατλέϊα, ονσίδιο και άλλες ποικιλίες ορχιδέας.

- χαρακτηριστικά**
- pH: 5,0-6,0
 - Πλούσιο σε: Ιχνοστοιχεία
 - Απαλλαγμένο από: Σπόρους Ζιζανίων
 - Χωρίς προσθήκη: Χημικών ουσιών



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
3 L	-	-

για ΑΕΡΙΣΜΟ

ΠΕΡΛΙΤΗΣ

Ο **Περλίτης** χρησιμοποιείται στην παρασκευή εδαφικών μειγμάτων, κυρίως σε συνδυασμό με τύρφη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης των φυτών. Βελτιώνει τη στράγγιση του υποστρώματος και χαρακτηρίζεται από ουδέτερο pH και στεριότητα.

συνιστάται για

μείγματα φυτοχωμάτων, γλάστρες, φυλλώδη και ανθοφόρα καλλωπιστικά φυτά και άλλες κηπευτικές εφαρμογές.

χαρακτηριστικά

- **Προέλευση:** Ηφαιστειογενές ορυκτό
- **Τύπος:** Διογκωμένος περλίτης
- **Κοκκομετρία:** 1-5 mm
- **Ξηρό φαινόμενο βάρος:** 80 kg/m³ ±15%
- **Χημικές προσμίξεις:** Χωρίς προσθήκη



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
12 L	120	80 x 120 cm
100 L	20	100 x 120 cm

για ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ 8-16mm

Η **Ελαφρόπετρα** είναι ένα χημικά αδρανές, πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό που συμβάλλει στην καλή στράγγιση και στον αερισμό του ριζικού συστήματος, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη δομή του εδάφους.

συνιστάται για

φυτεμένα δώματα, φυτοχώματα, καλλωπιστικές φυτεύσεις και καλλιέργειες.

χαρακτηριστικά

- **Δομή:** Πορώδης
- **Προέλευση:** Ηφαιστειογενές ορυκτό
- **Κλάσμα:** 8-16mm
- **Χημική συμπεριφορά:** Αδρανές
- **Χωρίς επιβλαβείς οργανικές προσμίξεις**



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
12 L	180	100 x 120 cm

για ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗ

ΦΛΟΙΟΣ ΠΕΥΚΟΥ

Ο **Φλοιός Πεύκου** είναι ένα φυσικό και ανθεκτικό υλικό εδαφοκάλυψης που προέρχεται από ξύλο πεύκου. Συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους και στον καλό αερισμό του, ενώ προσφέρει παράλληλα ένα φυσικό διακοσμητικό αποτέλεσμα.

συνιστάται για

εδαφοκάλυψη, προστασία του εδάφους από την ξηρασία, περιορισμό της ανάπτυξης ζιζανίων και διακοσμητικές εφαρμογές κηποτεχνίας.

χαρακτηριστικά

- **pH (CaCl₂):** 4,0-5,0
- **Ηλεκτρική Αγωγιμότητα:** 150 μS/cm
- **Οργανική Ουσία:** >80%
- **Προέλευση:** Φυσικός φλοιός πεύκου (Pinus pinaster)
- **Επεξεργασία:** Θερμικά επεξεργασμένος



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
8-15 mm	70 L	45	80 x 120 cm
25-45 mm	70 L	45	80 x 120 cm
45-70 mm	70 L	45	80 x 120 cm

για ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ **ASR1 / ASR2**

Τα προηγμένα μηχανικά υποστρώματα **ASR1 & ASR2** έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές φυτεμένων δωμάτων και ζαρντινιέρων. Ακολουθούν τις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες **ΓΕΩΤ.Ε.Ε.** και τις διεθνείς οδηγίες FLL, ανάλογα με τον τύπο φυτεμένου δώματος και το φυτικό υλικό. Διαθέτουν εργαστηριακές αναλύσεις και συμβάλλουν στην κάλυψη απαιτήσεων περιβαλλοντικών συστημάτων όπως **LEED®** και **SITES™**. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό ειδικό βάρος, κατάλληλο πορώδες, υψηλή υδατοϊκανότητα, αποτελεσματική στράγγιση και καλό αερισμό του ριζικού συστήματος.

συνιστάται για

φυτεμένα δώματα, πράσινες στέγες, ταρτασόκηπους και ζαρντινιέρες.

χαρακτηριστικά

	ASR1 (εκτατικού τύπου)	ASR2 (εντατικού τύπου)
Περιεκτικότητα σε άργιλο και ιλύ	< 15% κ.β.	< 20% κ.β.
Υδατοϊκανότητα	≥ 35% κ.ο και ≤ 65% κ.ο	≥ 45% κ.ο και ≤ 65% κ.ο
Περιεχόμενο αέρα στην υδατοϊκανότητα	≥ 10% κ.ο	≥ 10% κ.ο
Υδατοπερατότητα	0.6-70mm/ min	0.3-30mm/ min
pH	6.0-8.5	6.0-8.5
Ολικά διαλυτά άλατα	≤3.5 g/l	≤2.5 g/l
Οργανική ουσία	≤65 g/l	≤90 g/l
Φαινόμενο ειδικό βάρος στον κορεσμό	≤ 1200 Kg/m ³	≤ 1200 Kg/m ³



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
ASR1 (εκτατικού τύπου)	15 L	120	80 x 120 cm
ASR2 (εντατικού τύπου)	15 L	120	80 x 120 cm

για ΣΠΟΡΕΙΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΕΙΑ

Το **Υπόστρωμα Τύρφης για Σπορεία** είναι κατάλληλο για σπορά και για την αρχική ανάπτυξη νεαρών φυτών και λαχανικών. Πριν από τη χρήση συνιστάται ο καλός αερισμός και η ύγρανση του υποστρώματος. Μετά τις πρώτες εβδομάδες ανάπτυξης ενδέχεται να απαιτείται συμπληρωματική λίπανση.

συνιστάται για
σπορεία, σπόρους και παραγωγή νεαρών φυτών.

χαρακτηριστικά

- **Βασικό συστατικό:** Τύρφη σφάγνου H3-H7
- **Οργανική ουσία:** 92-96%
- **pH (H₂O):** 5,5-6,5
- **Ηλεκτρική αγωγιμότητα:** 0,5-0,9 mS/cm
- **Περιέχει:** Ασβεστόλιθο
- **Λίπασμα:** Με ιχνοστοιχεία
- **Ρυθμιστής υδροληψίας:** FIBA ZORB
- **Απαλλαγμένο από:** Παθογόνα, ζιζάνια και παράσιτα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
20 L	150	80 x 120 cm

για ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 20 L

Το **Υπόστρωμα Τύρφης για Φυτά Εσωτερικού Χώρου** είναι σχεδιασμένο για τη φύτευση και καλλιέργεια λουλουδιών και καλλωπιστικών φυτών. Πριν από τη χρήση συνιστάται ο αερισμός και η ύγρανση του υποστρώματος.

συνιστάται για

Φύτευση και καλλιέργεια φυτών εσωτερικού χώρου, καθώς και για εμπλουτισμό παλιού χώματος σε γλάστρες και φυτοδοχεία.

χαρακτηριστικά

- **Βασικό συστατικό:** Τύρφη σφάγνου H3-H7
- **Οργανική ουσία:** 92-96%
- **pH (H₂O):** 5,8-6,5
- **Ηλεκτρική αγωγιμότητα:** 0,8-1,2 mS/cm
- **Περιέχει:** Ασβεστόλιθο
- **Λίπασμα:** Με ιχνοστοιχεία
- **Ρυθμιστής υδροληψίας:** FIBA ZORB



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
20 L	150	80 x 120 cm

για ΣΠΟΡΕΙΑ

PROFI ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΕΙΑ 70 L

Είναι ειδικό υπόστρωμα για φυτώρια και σπορεία λαχανικών και ανθών, κατάλληλο και για φυτά με ευαισθησία στα άλατα. Η πορώδης δομή του εξασφαλίζει υψηλή απορρόφηση υγρασίας, ενώ η προσθήκη θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων υποστηρίζει την ομαλή και ισορροπημένη ανάπτυξη των νεαρών φυτών. Μετά τις πρώτες εβδομάδες ανάπτυξης ενδέχεται να απαιτείται συμπληρωματική λίπανση.

συνιστάται για
σπορεία, σπόρους και παραγωγή νεαρών φυτών.

χαρακτηριστικά

- **Βασικό συστατικό:** Τύρφη σφάγνου H3-H7
- **Οργανική ουσία:** 92-96%
- **pH (H₂O):** 5,5-6,5
- **Ηλεκτρική αγωγιμότητα:** 0,5-0,9 mS/cm
- **Περιέχει:** Ασβεστόλιθο
- **Λίπασμα:** Με ιχνοστοιχεία
- **Ρυθμιστής υδροληψίας:** FIBA ZORB
- **Απαλλαγμένο από:** Παθογόνα, ζιζάνια και παράσιτα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
70 L	48	80 x 120 cm

για ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ

Ο **κοκκοφοίνικας** προέρχεται από φλοιό καρύδας και είναι ιδανικός για την ανάπτυξη των φυτών. Ο κοκκοφοίνικας προπλένεται, ξηραίνεται μηχανικά, κοσκινίζεται και απαλλάσσεται από την άμμο και άλλες ξένες ουσίες, όπως υπολείμματα ζώων και φυτών. Χαρακτηριστικά του κοκκοφοίνικα είναι το υψηλό πορώδες και η μεγάλη υδατοϊκανότητα, τα οποία τον καθιστούν ιδανικό μέσο καλλιέργειας φυτών. Είναι 100% οργανικός και φιλικός προς το περιβάλλον, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς και ζιζάνια. Κάθε 1 κιλό ξηρού κοκκοφοίνικα μπορεί να αποκτήσει όγκο 12-15 L μετά την ενυδάτωση.

συνιστώμενη μέθοδος χειρισμού:
Αερίζετε πριν από την χρήση.

- **pH:** 5,7-6,5
- **Ολικό πορώδες:** 93-95%
- **Υγρασία:** 48-53%
- **Βάρος μπλοκ:** 5 kg
- **Διαστάσεις μπλοκ:** περίπου 30 x 30 x 15 cm
- **Απόδοση μετά την ενυδάτωση:** περίπου 60-75 L
- **Απαλλαγμένο από:** Σπόρους ζιζανίων
- **Χωρίς προσθήκη:** Χημικών ουσιών

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΠΡΙΝ
Συμπιεσμένο coco peat σε μορφή πλάκας



ΜΕΤΑ

Διαγκωμένο coco peat έτοιμο για χρήση



Ανά 5kg: περίπου 20-25 L νερό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΚΙΛΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
5 kg	200-240	115 x 115 cm

για ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΑΠΛΗ ΞΑΝΘΙΑ ΤΥΡΦΗ

Η Ξανθιά Τύρφη είναι φυσικό οργανικό υλικό που προέρχεται από φυτική ύλη σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης. Όταν ενσωματώνεται στο έδαφος συμβάλλει στη βελτίωση του αερισμού και της στράγγισης του ριζικού συστήματος.

συνιστάται για

παρασκευή υποστρωμάτων, φυτώρια, καλλιέργειες και βελτίωση εδαφικών μειγμάτων.

χαρακτηριστικά

- Οξύτητα pH (H₂O): 3,2-4,5
- Σύνολο οργανικής ουσίας: 92-96%
- Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 0,6mS/cm
- Δομή: 0-20 mm
- Ξανθιά τύρφη: 100%



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
250 L	18	80 x 120 cm
6000 L	1	115 x 115 cm

για ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΥΡΦΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ

Η Εμπλουτισμένη Τύρφη είναι έτοιμο υπόστρωμα από ξανθιά και μαύρη τύρφη, εμπλουτισμένο με ασβέστιο, λίπασμα και ιχνοστοιχεία. Προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες αερισμού, υγρασίας και θρέψης για την ανάπτυξη των φυτών.

συνιστάται για

Δομή 0-5 mm: Σπορεία, δίσκους σποράς, παραγωγή νεαρών φυτών, βλάστηση σπόρων και ριζοβολία μοσχευμάτων.
Δομή 0-20 mm: Μεταφυτεύσεις, γλάστρες, φυτώρια, ανάπτυξη μεγαλύτερων φυτών και παρασκευή επαγγελματικών υποστρωμάτων καλλιέργειας.

χαρακτηριστικά

- Τύπος: Τύρφη σφάλγνου H3-H7
- Διαθέσιμες δομές: 0-5 mm & 0-20 mm
- pH (H₂O): 5,5-6,5
- Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 0,5-0,9 mS/cm
- Οργανική ουσία: 92-96%
- Περιέχει: Ασβέστιο
- Λίπασμα: Με ιχνοστοιχεία
- Ρυθμιστής υδροληψίας: FIBA ZORB



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
250 L	18	80 x 120 cm
6000 L	1	115 x 115 cm

για ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΖΕΟΛΙΘΟΣ 25 kg

Ο Ζεόλιθος είναι φυσικό ορυκτό εδαφοβελτιωτικό που συμβάλλει στη βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους. Βοηθά στη συγκράτηση νερού και θρεπτικών στοιχείων και στη σταδιακή απόδοσή τους στα φυτά, περιορίζοντας τις απώλειες από έκπλυση.

Συμβάλλει στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών υγρασίας και αερισμού στη ριζόσφαιρα.

συνιστάται για

φυτοχώματα, γλάστρες, παρτέρια, κήπους και καλλιέργειες. Κοκκομετρίες: 0,8-2,5 mm και 2,5-5,0 mm.

χαρακτηριστικά

- Τύπος: Φυσικό ορυκτό εδαφοβελτιωτικό
- Συγκράτηση: Νερού & θρεπτικών στοιχείων
- Απόδοση θρεπτικών: Σταδιακή
- Συμβάλλει σε: Βελτίωση δομής & γονιμότητας του εδάφους
- Κοκκομετρίες: 0,8-2,5 mm & 2,5-5,0 mm



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΚΙΛΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
25 kg	40	100 x 120 cm

για ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ 20 kg

Ο Ατταπουλγίτης είναι φυσικό αργιλικό ορυκτό εδαφοβελτιωτικό που συμβάλλει στη βελτίωση της δομής και του αερισμού του εδάφους. Διαθέτει υψηλή ικανότητα συγκράτησης νερού και θρεπτικών στοιχείων, τα οποία αποδίδει σταδιακά στα φυτά, περιορίζοντας τις απώλειες από έκπλυση.

συνιστάται για

φυτοχώματα, γλάστρες, παρτέρια, κήπους και καλλιέργειες. Κοκκομετρίες: <0,075 mm (SI 300) και 0,25-1,18 mm (SI 200).

χαρακτηριστικά

- Τύπος: Φυσικό αργιλικό ορυκτό εδαφοβελτιωτικό
- Συγκράτηση: Νερού & θρεπτικών στοιχείων
- Απόδοση θρεπτικών: Σταδιακή
- Συμβάλλει σε: Βελτίωση δομής, αερισμού & σταθερότητας pH
- Κοκκομετρίες: <0,075 mm (SI 300) & 0,25-1,18 mm (SI 200)



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΚΙΛΑ	ΤΜΧ/ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
20 kg	50	100 x 120 cm

για ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

ΧΩΜΑ

Η συσκευασία **Big Bag** αποτελεί ιδανική λύση για έργα που απαιτούν μεγάλες ποσότητες χώματος ή εδαφικών μειγμάτων. Ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συσκευαστεί έτοιμο μείγμα ή ειδική σύνθεση κατόπιν παραγγελίας.

διαθέσιμα προϊόντα

μείγμα χώματος γης και compost για παρτέρια, μείγμα για λαχανόκηπους, μείγμα χώματος γης και άμμου, ειδικά μείγματα κατόπιν παραγγελίας και χώμα γης.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΙΤΡΑ

~1 m³

για ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΣΗ

COMPOST

Το **Compost σε Big Bag** αποτελεί πρακτική λύση για έργα και φυτεύσεις που απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες οργανικού εδαφοβελτιωτικού. Είναι πλούσιο σε οργανική ουσία, μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά στοιχεία και χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό και τη βελτίωση του εδάφους.

συνιστάται για

παρτέρια, κηπευτικά, λαχανικά, οπωροφόρα δέντρα και κηποτεχνικά έργα.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΙΤΡΑ

~1 m³

για ΛΙΠΑΝΣΗ

ΚΟΠΡΙΑ

Η **Χωνεμένη Κοπριά σε Big Bag** είναι φυσικό οργανικό εδαφοβελτιωτικό ζωικής προέλευσης, κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες υλικού. Είναι πλούσια σε οργανική ουσία και ιχνοστοιχεία και χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό του εδάφους.

συνιστάται για

κηπευτικά, λαχανικά, οπωροφόρα δέντρα και κηποτεχνικές εφαρμογές.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΙΤΡΑ

~1 m³

για ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
ASR1 / ASR2

Τα προηγμένα μηχανικά υποστρώματα **ASR1 & ASR2** έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές φυτεμένων δωμαίων και ζαρντινιέρων. Ακολουθούν τις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες **ΓΕΩΤ.Ε.Ε.** και τις διεθνείς οδηγίες FLL, ανάλογα με τον τύπο φυτεμένου δώματος και το φυτικό υλικό. Διαθέτουν εργαστηριακές αναλύσεις και συμβάλλουν στην κάλυψη απαιτήσεων περιβαλλοντικών συστημάτων όπως **LEED®** και **SITESTM**. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό ειδικό βάρος, κατάλληλο πορώδες, υψηλή υδατοϊκανότητα, αποτελεσματική στράγγιση και καλό αερισμό του ριζικού συστήματος.

συνιστάται για

φυτεμένα δώματα, πράσινες στέγες, ταρασόκηπους και ζαρντινιέρες.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤΡΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
ASR1 (εκτατικού τύπου)	~1 m³	1	100 x 120 cm
ASR2 (εντατικού τύπου)	~1 m³	1	100 x 120 cm

για ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

Η **Ελαφρόπετρα** είναι ένα χημικά αδρανές και πορώδες ηφαιστειογενές ορυκτό που συμβάλλει στη βελτίωση της στράγγισης και του αερισμού του ριζικού συστήματος, καθώς και στη δομή του εδάφους.

συνιστάται για

φυτεμένα δώματα, φυτοχώματα, κηποτεχνικές εφαρμογές και καλλιέργειες.
Διατίθεται σε: 0-8 mm, 2-10 mm, 8-16 mm και 0-16 mm.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΛΙΤΡΑ	ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΟΜΗ
~1 m³	0-8 mm, 2-10 mm, 8-16 mm και 0-16 mm

για ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΑΜΜΟΣ

Η **Ποταμίσια Άμμος** είναι φυσικό αδρανές υλικό που χρησιμοποιείται στην παρασκευή φυτοχωμάτων και εδαφικών μειγμάτων. Συμβάλλει στη βελτίωση του αερισμού και της αποστράγγισης του εδάφους και μπορεί να συνδυαστεί με άλλα υλικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

συνιστάται για

φυτοχώματα, παρτέρια, κηποτεχνικά έργα και παρασκευή ειδικών εδαφικών μειγμάτων.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΛΙΤΡΑ

~1 m³

για ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΒΟΤΣΑΛΑ

Τα **διακοσμητικά βότσαλα** αποτελούν μία φυσική και διαχρονική επιλογή για τη διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Είναι ιδανικά για εδαφοκάλυψη και διακόσμηση, αναδεικνύοντας τις φυτεύσεις και προσφέροντας ένα καθαρό και καλαίσθητο αποτέλεσμα στον χώρο.

συνιστάται για
Κήπους, παρτέρια, γλάστρες και ζαρντινιέρες, περιμετρικά πισίνας, ταράτσες, διαδρομές και γενικές διακοσμητικές εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

- χαρακτηριστικά**
- **Υλικό:** Φυσικό βότσαλο
 - **Χρήση:** Διακόσμηση & εδαφοκάλυψη
 - **Κατάλληλο για:** Εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
 - **Διαθέσιμα μεγέθη:** 1-3 cm, 3-6 cm, 6-10 cm κ.ά.
 - **Συσκευασίες:** Σακί 17 kg & Big Bag




ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ		
ΚΙΛΑ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
17	72	110 x 110 cm
1500-1600	1	110 x 110 cm

Διατίθεται σε 17 kg και Big Bag



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ



Βότσαλο Θάσου
Λευκό φυσικό βότσαλο, ιδανικό για φωτεινές και κομψές διαμορφώσεις κήπων, παρτεριών και γλαστρών.



Βότσαλο Dark
Σκούρο διακοσμητικό βότσαλο για σύγχρονες διαμορφώσεις και δημιουργία έντονων χρωματικών αντιθέσεων.



Βότσαλο Γκρι Fish
Γκρι φυσικό βότσαλο με ιδιαίτερη εμφάνιση, κατάλληλο για μοντέρνες κηποτεχνικές και διακοσμητικές εφαρμογές.



Ποταμίσιο Βότσαλο
Φυσικό βότσαλο σε γήινες αποχρώσεις, κατάλληλο για κήπους, διαδρομές και διαμορφώσεις με φυσικό χαρακτήρα.

για ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ

Το **διαχωριστικό κήπου** είναι ένα εύκαμπτο στοιχείο οριοθέτησης, σχεδιασμένο για τον ακριβή διαχωρισμό διαφορετικών επιφανειών σε κήπους και λειτουργικούς εξωτερικούς χώρους. Κατασκευάζεται από **ανθεκτικό ανακυκλωμένο πλαστικό**, προσφέροντας υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη μακροχρόνια χρήση. Ο αρθρωτός σχεδιασμός του επιτρέπει την εύκολη διαμόρφωση τόσο **ευθειών γραμμών όσο και καμπύλων σχημάτων**, καθιστώντας το κατάλληλο για απλές αλλά και πιο σύνθετες διαμορφώσεις. Διατίθεται σε ύψη **4,5 cm, 5,5 cm και 7,8 cm**, ενώ ανά μέτρο περιλαμβάνονται **2 καρφιά στερέωσης**.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ			
ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΤΜΧ/ ΠΑΛ	ΠΑΛΕΤΑ
45 mm	75 mm	1008	103 x 103 cm
55 mm	75 mm	768	103 x 103 cm
78 mm	75 mm	576	103 x 103 cm

για ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ

Ο **Πλαστικός Κυβόλιθος** είναι ένα ανθεκτικό πλέγμα σταθεροποίησης επιφανειών, κατάλληλο για χώρους στάθμευσης, δρόμους και διαδρόμους κυκλοφορίας. Η κυψελωτή δομή του δημιουργεί μία σταθερή και ενιαία επιφάνεια και τα επιμέρους στοιχεία συνδέονται εύκολα μεταξύ τους. Κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, στον παγετό και στην UV ακτινοβολία και μπορεί να πληρωθεί είτε με αδρανή υλικά είτε με φυτικό έδαφος για τη δημιουργία πράσινων επιφανειών.



- χαρακτηριστικά**
- **Διαστάσεις τεμαχίου:** 50 x 50 cm
 - **Βάρος τεμαχίου:** 1,85 kg
 - **Αριθμός κυψελών πλέγματος:** 49
 - **Διαστάσεις κυψέλης:** 66 x 66 mm
 - **Τεμάχια ανά m²:** 4
 - **Διαστάσεις παλέτας:** 120 x 100 cm
 - **Τεμάχια ανά παλέτα:** 192 τεμάχια
 - **Επιφάνεια ανά παλέτα:** 48 m²





Τα έργα μας

Μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί μας έχουν εμπιστευτεί για την προμήθεια εδαφικών υποστρώματων και προϊόντων σε σημαντικά έργα πρασίνου σε όλη την Ελλάδα. Η ποιότητα και η αξιοπιστία των προϊόντων μας αποτυπώνονται σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων έργων, από κτιριακά συγκροτήματα και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις έως μεγάλες αναπλάσεις και έργα αστικού πρασίνου.


Οι έμπιστοι συνεργάτες μας, μας στηρίζουν και τους ανταμείβουμε με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας. Μέσα από τις κατασκευές πρασίνου σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους αναδεικνύονται τα εδαφικά μας υποστρώματα, όπως και σε μεγάλα τεχνικά έργα, μερικά από τα οποία είναι τα ακόλουθα:

- SNFCC (Stavros Niarchos)
- The Ellinikon PwD Building
- Astir Marina Vouliagmenis
- The Orbit Office Campus
- Kaizen Campus
- Agemar Offices
- River West
- The Mall Athens
- Greek Parliament
- National Observatory of Athens
- COSMOTE HQ
- Four Seasons Astir Palace Hotel Athens
- Amanzoe
- Costa Navarino
- One&Only Aesthesis
- Mitsis Hotels
- Sofitel
- Nous Santorini
- One&Only Kéa Island
- Grand Hyatt Athens
- Meraviglia Slow Living
- Ikos Dassia



Μας εμπιστεύτηκαν





ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤ

📍 **ΓΡΑΦΕΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ** Κερασιάς, Αχαρνές ΤΚ 13677

☎ 210 24.68.762 & 210 24.69.255

📞 6977 84.09.93 ✉ info@anagnostou.gr

📍 **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ** Αυλώνας, Αττικής

🌐 **www.anagnostou.gr**

📘 AnagnostouFytoxomata 📷 Anagnostou_Soil 🌐 anagnostou-soil-compost

📺 @anagnostou_soils 📷 anagnostou_fytoxomata

TÜV
AUSTRIA